



SCHEDA TECNICA

Materiale:	Pietra serena
Luogo di estrazione:	Toscana
Caratteristiche del materiale:	Pietra arenaria dal colore grigio. Può presentare venature di colore grigio più scuro
Dimensioni lastre:	290 x 180 cm
Restrizioni eventuali:	Essendo una pietra arenaria è un materiale con un alto indice di assorbimento. Teme il gelo e le basse temperature
Processo produttivo:	Segagione del blocco - levigatura Trattamento idro-oleorepellente
Finitura standard:	Piano levigato
Finiture disponibili:	La finitura lucida non è possibile per le caratteristiche del materiale

CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE

Massa volumica apparente:	2560 kg / m ³
Resistenza alla flessione:	17.0 MPa
Resistenza a compressione:	114.55 MPa
Resistenza all'usura:	171 mm
Coefficiente di dilatazione termica:	8.9%
Coefficiente di aderenza e frizione	1.9 %

I dati tecnici, provenienti dai cavaatori, possono presentare imprecisioni o essere incompleti, vanno quindi considerati puramente indicativi. La TERZI SERVICE SRL non si assume nessuna responsabilità in merito.